



۳ سوت دانلود دات کام

توجه داشته باشید:

این قسمت بصورت طرح واقعی سیستم مدیریت میزبانی Cpanel X 10 طراحی شده است برای دسترسی به اطلاعات و راهنمایی درباره هر قسمت روی آن قسمت کلیک کنید.

برای شروع کار باید اطلاعات مربوط به ارتباط با شما را به روز نمایید

Mail	Web mail	Change Password	Parked Domain	Addon Domains
FTP Manager	File Manager	DiskUsage	Backup	Password Protect Directories
Error pages	Subdomains	MySQL Databases	PostgreSQL Databases	Redirects
FrontPage Extension	Web/FTP Stats	Raw Access Logs	Raw Log Manager	Error Log
Subdomains stats	Chatroom	PHP My Chat	Bulletin Bord	CGI Center
Scripts library	Agora Shopping cart	Corn Jobs	Network Tools	MIME Types
Apache Handlers	Manage OpenPGP	HotLink Protection	Index Manager	IP Deny



قسمت Script های رایگان می باشد . تمامی این اسکریپت ها بر مبنای PHP یا Perl ساخته شده اند و اکثرا از MySQL استفاده می کنند.

Addon Domain

توضیحات اولیه

در این قسمت که وارد آن شده اید (Addon Domain Maintenance menu) شما می توانید دامنه های دیگری را به اکانت میزبانی خود اضافی کنید یعنی به عبارتی می توانید با یک اکانت میزبانی چند دامنه را پاسخگو باشید . البته ممکن است این سرویس توسعه میزبان و ب شما ارائه داده نشده باشد.

آموزش گام به گام

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در صفحه اصلی سیستم مدیریت میزبانی خود روی نمایه Addon Domain کلیک کنید.
- نام دامنه الحاقی که می خواهید به اکانت میزبانی خود اضافه نماید را در فیلد خالی موجود در منو وارد نماید (New Domain Name)
- حالا باید نام پوشه ای را وارد نماید تا دامنه الحاقی شما به آن ربط داده شود به این منظور در فیلد خالی (Username/directory/subdomain Name) که بعد از مرحله قبلی دیده می شود آدرس پوشه را وارد نمایید . توجه داشته باشید پوشه ای را که نشان خواهید داد در آینده همانند پوشه Public_html که روی فضای دیسک شما موجود هست برای دامنه الحاقی به حساب می آید .
- حالا باید در قسمت رمز عبور برای دامنه الحاقی خود یک رمز عبور تعريف کرده و روی کلید Add کلیک کنید

حذف کردن سرویس

همانطور که سیستم مدیریت میزبانی Cpanel به شما اجازه اضافه کردن دامنه الحاقی را می دهد همانگونه نیز امکان حذف و پاک کردن آنرا برای شما فراهم می سازد برای این منظور :

- وارد همین صفحه شوید (Maintenance menu Addon Domain).
- نام دامنه الحاقی که قبلا وارد نموده اید و حال می خواهید حذف کنید را از Select box انتخاب کنید و روی کلید Domain Remove Addon کلیک کنید .
- حال از منوی ظاهر شده روی کلید Delete Domain کلیک کنید

توجه داشته باشید

شما می توانید بصورت مستقیم و با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که برای دامنه الحاقی مشخص نموده اید از طریق FTP فایلهای مربوطه را Upload کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

برای استفاده کردن از این سرویس می بایست شرایط زیر فراهم باشد:

- این سرویس توسط میزبان و ب شما ارائه داده شده باشد که در غیر این صورت این سرویس فعال نخواهد بود
- دامنه های الحاقی شما قبلا ثبت شده باشد یعنی وارد کردن نام دامنه در این قسمت به منزله ثبت آن نیست.

Parked Domain

توضیحات اولیه

سیستم مدیریت میزبانی cpanel به شما این امکان را می دهد تا دامنه های متعددی را در اکانت میزبانی به اصطلاح Park نمود .

Park کردن دامنه چیست؟

مثالا اگر شما دامنه Domain2.com را در اکانت میزبانی مربوط به Domain.com به اصطلاح Park کنید هنگامی که آدرس Domain2.com را وارد می نمایید برای شما load balancer می شود .

آموزش گام به گام

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در صفحه اصلی سیستم مدیریت میزبانی روی آیکون Parked Domain کلیک کنید تا وارد قسمت مربوطه شوید .
- نام دامنه ای که می خواهید Park کنید را در قسمت نشان داده شده وارد نماید و روی دکمه Add Domain کلیک کنید .

Current Parked Domains

New Domain Name: Add Domain!

Hint: Domains must be registered with a valid registrar before they can be parked. In addition, they will not be functional unless they are configured to point to our DNS servers.

Remove Parked Domain Remove Domain!

حذف کردن سرویس

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید یک Select box لیست دامنه های پارک شده در مقابل نوشته Remove Parked Domain وجود دارد برای حذف دامنه های پارک شده نام آنرا از این لیست انتخاب کنید و روی دکمه Remove Domain کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

فقط دامنه هایی می توانند در سیستم مدیریت میزبانی شما به اصطلاح Parked شوند که قبلا ثبت شده باشد و DNS های آن مطابق با DNS های میزبان وب شما باشد . در غیر این صورت دامنه ها Park نخواهند شد.



Change Password

توضیحات اولیه

در این قسمت می توانید رمز عبور خود را که با آن وارد سیستم مدیریت میزبانی Cpanel خود می شود عوض کنید. یادتان باشد رمز عبور شما باید بگونه ای باشد که دسترسی به آن سخت بوده و امکان لو رفتن آن پائین باشد.

آموزش گام به گام

- 1- همانطور که وارد این قسمت شده اید در صفحه اصلی سیستم مدیریت میزبانی روی آیکون Change Password کلیک کنید تا وارد این قسمت شوید.
- 2- رمز عبور قبلی خود را در فیلد مربوط به Old password وارد نمایید.
- 3- رمز عبور جدید خود را در قسمت مربوط به New password وارد نمایید.
- 4- برای اطمینان بیشتر رمز عبور جدید خود را دوباره در فیلد مربوط به (again) New password وارد نمایید.
- 5- حالا برای اعمال تغییرات روی دکمه your password now Change کلیک کنید.

Old Password:

New Password:

New Password
(again):

به این وسیله رمز عبور شما تغییر پیدا خواهد کرد و چنانچه از Front page extension استفاده می کنید رمز عبور در آنجا هم تغییر پیدا کرده است.

توجه داشته باشید

- 1- سعی کنید رمز عبور را جایی یادداشت نکنید بلکه آنرا به خاطر بسپارید.
- 2- در گرددۀ‌هایی ها و جاها‌یی که جمعیت زیادی جمع شده باشند رمز عبور خود را جایی یادداشت نکنید و آنرا ترک ننمایید.
- 3- رمز عبور خود را در کمد یا کشوهای بدون قفل و کلید نگهداری نکنید.
- 4- در هنگام وارد کردن رمز عبور اجازه ندهید کسی ناظر عملکرد شما باشد.
- 5- در سیستم هایی که از امنیت آن اطمینان ندارید رمز عبور خود را وارد نکنید.
- 6- رمز عبور خود را در پوشۀ هایی که آنها Share کرده اید نگهداری نکنید.
- 7- از یك رمز عبور برای مدت زمان طولانی استفاده نکنید و بعد از مدتی حتما آنرا تعویض نمایید.
- 8- روی سیستم هایی که چند نفر به آن دسترسی دارند رمز عبور خود را وارد نکنید و ...



Web Mail

توضیحات اولیه

بوسیله Web Mail می توانید از یکی از سه نرم افزار موجود در Cpanel مربوط به ایمیل دسترسی پیدا کنید. در این حالت می توانید بدون تغییر دادن چیزی بر روی رابطه ای که با آن کار می کنید ایمیل های خود را بخوانید و یا ایمیل بفرستید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Web Mail وارد این قسمت شوید.
- 2- نرم افزاری را که می خواهید با آن کار کنید روی آیکون آن کلیک کنید.
- 3- حال برای استفاده از نرم افزار نیاز به یک شناسه کاربری و رمز عبور خواهید داشت با ایجاد آن می توانید از نرم افزار انتخابی خود استفاده کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

بعد از انجام کارهای خود و به پایان رسیدن آنها حتما Logout کنید تا دیگران از آن استفاده نکنند.



E-mail

توضیحات اولیه

در قسمت مدیریت e-mail ها می توانید اقدامات مختلفی را در مورد حسابهای ایمیل (E-mail accounts) انجام دهید از جمله می توانید مثلاً چندین اکانت دیگر به اکانتهای موجود اضافه نمایید ، اکانتهای موجود را حذف کنید ، ایمیل آدرسها را ارجاع دهنده درست کنید و در این بخش می آموزیم چگونه با این امکانات کار کنیم و از آنها بهره کافی ببریم .

آموزش گام به گام

دسترسی به Webmail

بوسیله Web Mail می توانید از یکی از سه نرم افزار موجود در Cpanel مربوط به ایمیل دسترسی پیدا کنید. در این حالت می توانید بدون تغییر دادن چیزی بر روی رایانه ای که با آن کار می کنید ایمیل های خود را بخوانید و یا ایمیل بفرستید.

اضافه کردن اکانتهای ایمیل (Adding email accounts) & (Removing email accounts)
با CPanel شما این توانایی را خواهید داشت تا توانید اکانتهای متعددی را به اکانتهای موجود بر روی سایتتان بیافزایید . فقط ممکن است تعداد این اکانتها توسط میزبان وب شما محدود شده باشد . این حسابها توسط میزبان وب شمرده شده و برای شما نمایش داده می شود.

تعویض ایمیل آدرس پیش فرض (default email address)
ایمیل آدرس پیش فرض در واقع تمام ایمیلهایی که به آدرس نا صحیح بر روی سایت شما فرستاده می شود (تحت نام دامنه شما) را در بر می گیرد و از بازگشت آنها جلوگیری کرده و امکان دسترسی شما به این ایمیل ها را می دهد به عبارتی اگر ایمیلی به ادرسی ارسال شود که آن آدرس بر روی سایت شما موجود نیست (آن اکانت را ایجاد نکرده اید) آن ایمیل در این صندوق پستی قرار می گیرد.

ایجاد جوابگوی اتوماتیک برای ایمیلها (Creating email autoresponses)
شما می توانید بوسیله ایجاد جوابگوی اتوماتیک (autoresponses) در مواقعی که مشغول کارهای دیگری هستید بصورت اتوماتیک به ایمیل ها پاسخ دهید و یا می توانید از این سیستم برای ارسال جوابهای اولیه استفاده کنید . یکی از مزایای این سیستم این است که فرستنده از رسیدن ایمیل خود به صندوق پستی شما مطمئن می شود.

پالایش ایمیل ها (Filtering your mail)

در واقع بوسیله این سرویس می توانید نامه های خود را به هر روشی که مطلوبتان هست دسته بندی کنید با نامه هایی را که پیگیری نشده اند را پاک کنید و وقتهای شما نامه هایتان را به روش موردنظر خود دسته بندی می کنید در این حالت نامه بصورت موضوعی و یا حالت های دیگر از هم دیگر جدا می شوند در این حالت ما دسترسی راحت تری به آنها خواهیم داشت .

ارجاع دهنده (Forwarders)

بوسیله ای امکان می توانید نامه های رسانه به یک حساب (اکانت) از ایمیلهای خود را به اکانت دیگر (آدرس دیگر) بفرستید و چنانچه از سرویس آدرس چند گیرنده (multi-recipient addresses) استفاده می کنید و از آن بهره مند هستید می توانید نامه ای رسیده به یک آدرس را به چندین آدرس بطور همزمان و بصورت اتوماتیک ارسال نمایید.

لیست ایمیل ها (Mailing List)

این امکان را به شما می دهد تا توانید بصورت یک جا به گروه بزرگی از کاربران ایمیل ارسال کنید . mailing list در واقع لیست افرادی است که شما می خواهید بصورت یک جا برای همه آنها ایمیل ارسال کنید Cpanel امکان مدیریت این لیست را بصورت آسان برای شما فراهم نموده است.

قاتل اسپم (Spam Assassin)

نامه های اسپم برای گیرنده در بیشتر اوقات مزاحمت ایجاد می کند . اسپم ها در واقع ایمیل های جاوي تبلیغات تجاری و یا از این قبیل موضوعات می باشند . شما می توانید بوسیله CPanel بصورت اتوماتیک این ایمیل ها را شناسایی و آنها را از بین ببرید.

تله انداز صندوق (BoxTrapper)

موقعی وجود دارد که شما نمی خواهید برخی از ایمیلهای را دریافت کنید در حالی که آنها اسپم نیستند این سیستم به شما امکان می دهد تا ایمیلهایی که از آدرسها خارج لیست سفید شما ارسال می گردند به شما نرسند و برگشت بخورند.

ردیابی یک ایمیل آدرس (Tracing an email address)

این سیستم به شما کمک می کند تا توانید یک ایمیل آدرس را ردیابی کنید و بدانید از کجا ارسال شده است . این سیستم اطلاعاتی در مورد مشکلاتی که با ایمیل های خود دارید و یا مشکلاتی که دیگران خواه ناخواه با خادم ایمیل شما دارند به شما می دهد.

تعویض دامنه ایمیل (exchanger Mail)

در این قسمت می توانید نام دامنه ای که ایمیل های شما به آن تحويل داده شده است را تغییر دهید و پس از آن ایمیل آدرس شما تحت دامنه مورد نظر شما خواهد بود.



directories Password protection

توضیحات اولیه

بوسیله این قسمت می توانید برای پوشه های مورد نظر خود رمز عبور تعريف کنید تا به این وسیله کاربرانی که شما به آنها اجازه می دهید از آن پوشه استفاده کنند.

آموزش گام به گام

-1 همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود هم برای وارد شدن به این قسمت روی گزینه

Password Protect Directories کلیک کنید.

-2 روی هر پوشه ای که می خواهید برای آن رمز عبور تعريف کنید کلیک کنید.



-3 وقتی صفحه جدید برای شما ظاهر شد جعبه کتاب  کلیک کنید .

-4 در قسمت Name Resource Protected در قسمت Login پوشه مورد نظر شما نمایش داده شود را وارد کنید.

-5 در قسمت Username شناسه کاربری را وارد کنید.

-6 در قسمت Password رمز عبور را وارد نمایید.

-7 برای کاربران بیشتر مراحل 5 و 6 را تکرار نمایند البته با شناسه کاربری و رمز عبور جدید.

اشکال یابی و گره گشایی

برای تغییر کلمه عبور کاربران ابتدا روی نام آنها کلیک کنید سپس شناسه کاربری و رمز عبور جدید را وارد نمایید



Back up

توضیحات اولیه

یک پشتیبان از فایلها مربوط به سایت شماست . چنانچه وب سایت شما دچار مشکل شد می توانید بواسطه Back up وب سایتتان را به حالت قبل از برخورد برگردانید. می توانید بواسطه این قسمت Back up را که مدیریت میزبان از فایلها شما گرفته است را دانلود کنید و یا خودتان Back up بسازید.

آموزش گام به گام

ساختن یک پشتیبان کامل (backup Generating a full

Full backup یک پشتیبانی از تمامی فایلهاست که وب سایت شما برای برگشتن به حالت اولیه خود به آنها نیاز دارد مثلا زمانی که فایلی از روی وب سایت شما گم ، پاک و یا به سرور دیگر منتقل می شود. برداشتن Full back up از فایلها و وب سایت شما بکار بسیار عاقلانه و جزو اصول نگهداری صفحات وب می باشد.

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.

- روی گزینه a Full Backup Generate/Download کلیک کنید.

- مسیری را که می خواهید Back up در آنجا ذخیره شود وارد نمایید.

- در فیلد بعد از کلمه Address Email آدرس ایمیل خود را وارد نمایید زمانی که ساختن Back up تمام شد برای شما یک ایمیل فرستاده خواهد شد.

- اگر شما می خواهید پشتیبان فایلها خود را روی یک سرور دیگر ذخیره کنید در این حالت شناسه کاربری و رمز عبور و آدرس مربوط به سرور را وارد نمایید.

- برای شروع عملیات Back up روی دکمه Backup Generate کلیک کنید.

در حالتی که می خواهید Back up مربوط به فایلها را روی سرور دیگر قرار دهید یادتان باشند شناسه کاربری و رمز عبور مربوط به همان اکانت روی سرور مقصد را وارد نمایید نه شناسه کاربری و رمز عبور خود در سرور مبداء.

دانلود کردن Back up اتوماتیک (Download backups)

شما در این قسمت می توانید Back up هایی که بصورت خودکار توسط مدیریت سرور وب سایت شما گرفته می شود را دانلود کنید

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.

- برای مشخص کردن نوع Back up بصورت هفتگی ، ماهانه و یا سالانه روی یکی از گزینه های Daily, Weekly, Monthly کلیک کنید.

- حال می توانید Backup را روی رایانه خود ذخیره کنید.

(Download a home directory backup)

ابن نوع backup فقط مربوط می شود به بخش HTML سایت شما . به هر حال این نوع Back up حاوی اطلاعات مربوط به DNS و سایر قسمتهای وب سایت شما خواهد بود.

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.

- روی گزینه directory Backup download a home کلیک کنید.

- حال می توانید Backup را روی رایانه خود ذخیره کنید.

دانلود Backup مربوط به بانک اطلاعاتی MySQL

در این حالت از بانک اطلاعاتی MySQL شما Back up ساخته خواهد شد در میان قسمتهای مختلف مربوط به وب سایت شما از این قسمت باید بیشتر Backup ساخته خواهد شد.

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.

- روی کلمه (Database Backup Download a MySQL) نوشته شده در مقابل هریک از بانکهای اطلاعاتی که می خواهید از آن Backup سازید کلیک کنید.

- حال می توانید Backup را روی رایانه خود ذخیره کنید.

از يك نرم افزار برای باز کردن فایلها ZIP استفاده کنید که وقتی این فایلها را Unzip می کنید با فایلهاي *.gz سازگار باشد.

دانلود Back up قسمتهای مستعار و فیلترهای سایت (filter Downloading an alias or

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.

Backup - روی کلمه (Filters or Aliases) نوشته شده در مقابل هریک از قسمتهای مستعار یا فیلترهایی که می خواهید از آن Backup بسازید کلیک کنید.

- حال می توانید Backup را روی رایانه خود ذخیره کنید.

(Restoring backups)

شما می توانید وب سایت خود را به حالت قبلی پشتیبان (Backup) های MySQL , alias و Home های برگردانید اگر این Backup ها را در اختیار داشته باشید.

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در سیستم میزبانی خود نیز به همین روش وارد قسمت Back up شوید.

- روی دکمه Choose که در مقابل هر یک از انواع backup ها قرار دارد کلیک کنید. مثلا برای backup قسمت MySQL روی دکمه Choose مقابله همان نوع کلیک کنید.

- حال برای هر یک از نوع Backup که انتخاب می کنید روی دکمه Upload کلیک کنید.



Disk Usage

توضیحات اولیه

به شما این امکان را فراهم می سازد تا شما از محل قرار گرفتن و میزان اشغال فضای دیسک وب سایتتان آگاه شوید

آموزش گام به گام

همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Disk Usage وارد این قسمت شوید.

خصیصه های اختیاری Disk Usage

Show Parent Directories (Hide Parent Directories)

در این قسمت می توانید نمایش و یا عدم نمایش پوشه های منشا و مبدا را انتخاب کنید مثلا چنانچه فعال باشد پوشه public_html نمایش داده خواهد شد در غیر این صورت فقط پوشه های زیر شاخه نمایش داده خواهد شد.

:Show More Directory Depth

در این حالت تمام زیرپوشه های موجود در پوشه های را نمایش می دهد.

:Show Less Directory Depth

در این حالت زیرپوشه های موجود در پوشه های منشاء و اصلی را نشان می دهد.

:Show Top Level

در این حالت تمامی فایلها و پوشه های موجود در پوشه اصلی شما نمایش داده خواهد شد.

:Hide Small Files (Show Small Files)

در این حالت فایلهایی که با ظرفیت کم روی وب سایتتان موجود است نمایش داده می شود و یا در صورت انتخاب نمایش داده خواهد شد.

:Show File Sizes as Bytes

در این حالت حجم فایل ها بر حسب Byte نمایش داده می شود.



File Manager

توضیحات اولیه

قسمت مدیریت فایل در سیستم مدیریت میزبانی CPanel X به شما امکان آگاهی از مشخصات و مدیریت فایلهایی که جزوی از سایت شما هستند را فراهم می سازد . همچنین به شما اجازه Upload کردن ، ویرایش ، کپی کردن فایلها و ... را می دهد . شما برای دسترسی و مدیریت فایلها بعد از FTP نیاز خواهید داشت .

آموزش گام به گام

همانطور که وارد این بخش شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود همانگونه وارد بخش مریوط به File Manager شوید یعنی در صفحه اصلی خود رو گزینه File manager کلیک کنید.

ورود به پوشه ها

- برای ورود به هر یک پوشه ها روی آیکون کناری پوشه مورد نظر کلیک کنید.

- برای برگشتمن به پوشه قبلی روی Up one level کلیک کنید.

- برای برگشتمن به پوشه اصلی خود در قسمت بالای صفحه روی نوشه Home بعد از علامت / کلیک کنید

آپلود کردن فایل

سیستم مدیریت فایل به شما امکان Upload کردن فایل را می دهد برای این منظور به صورت زیر اقدام نمایید :

- ابتدا برای ورود به این قسمت در صفحه مدیریت فایل روی کلمه File(s Upload) کلیک کنید.

- صفحه ای برای شما ظاهر می شود . فایلهایی که می خواهید Upload کنید را انتخاب کنید.

- برای انتخاب هر فایل در مقابل هر فایل بک دکمه Choose وجود دارد آنرا کلیک کنید و فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید.

- حال که لیست پر شد و یا شما همه فایلهای مورد نظر خود را انتخاب نمده اید روی دکمه Upload کلیک کنید.

- توجه داشته باشید در هر پوشه ای که هستید فایلها به آنجا Upload خواهند شد.

- وقتی فایلها بصورت موفقیت آمیز Upload شدند نوشه زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

*succeeded filename.extension (filename.extension): upload Upload Status
Overwrite existing files (Overwrite)*

- برای رونشت کردن (Overwrite) فایلها گزینه کنید.

نامگذاری دوباره پوشه ها (Renaming)

- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.

- روی کلمه Rename file در سمت راست صفحه کلیک کنید.



- در صفحه ای که ظاهر می شود داخل فیلد خالی نام جدید پوشه را وارد کنید.

- چنانچه نام جدید را وارد کردید روی دکمه Rename کلیک کنید تا عملیات به بیان رسد.


- اگر عمل نامگذاری دوباره بخوبی انجام گرفته شده باشد پیغام زیر برای شما ظاهر خواهد شد:
home/folder/ filename2 in <- Renamed filename1

پاک کردن فایلهای غیر ضروری

بوسیله سیستم مدیریت فایلها می توانید فایلهایی که روی وب سایت شما وجود دارد و غیر ضروریست را پاک نمایید . ممکن است فضای شما برای نگهداری فایلهای غیر ضروری گنجایش نداشته باشد پس در این صورت می توانید با استفاده از این سیستم این فایلها را پاک کنید.

- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.

- روی کلمه Delete file در سمت راست صفحه کلیک کنید.



- چنانچه عمل پاک کردن به خوبی انجام گرفته شده باشد منوی زیر برای شما ظاهر خود شد



- برای پاک کردن فایل بصورت کلی از روی وب سایت شما می بایست به قسمت Trash مراجعه کنید و همین عملیت را در آن

پوشه دوباره اجرا نمایید.
5- تا زمانی که شما Trash بصورت کامل خالی نکرده اید فایلها از وب سایت شما پاک نخواهد شد و همچنان فضای وب شما را اشغال خواهند نمود.

ویرایش فایلها

- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.
- روی کلمه file در سمت راست صفحه کلیک کنید.




- 3- پنجره ای دیگری همراه با مشخصات و جزئیات پوشه مورد نظر برای شما ظاهر خواهد شد.
- 4- بعد از اعمال تغییرات روی دکمه Save کلیک کنید.
- 5- چنانچه می خواهید نوع فایل (پسوند) را تغییر دهید این تغییرات را در فیلد مربوط به Save as اعمال کنید.
- 6- چنانچه فایل مورد نظر شما که آنرا ویرایش نموده اید در home/directory//file/ باشد اگر اعمال تغییرات با موفقیت انجام بگیرد پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:

/home/directory//file File Saved
Continue editing file

- 7- برای اعمال تغییرات و ویرایش دوباره روی کلمه File در پیغام داده شده کلیک کنید.
- 8- سعی کنید نامگذاری شما و ویرایش‌هایی که انجام می دهید منطبق با نیاز شما باشد زیرا یک تغییر کوچک می تواند مشکلات بزرگی را بوجود آورد و باعث از کار افتادن یک پروژه اسکریپت شود.

تغییرات اجازه دسترسی یک فایل (Permission)

- بکی از کارهای بسیار مهمی که در قسمت مدیریت فایل ها به می توان انجام داد و انجام دادن آن بسیاری ضروری است اجازه دسترسی برای فایلها می باشد تا مشخص شود چه کسانی به چه فایلهایی می توانند دسترسی داشته باشند.
- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.
 - روی کلمه Permissions Change در سمت راست صفحه کلیک کنید.
 - تغییرات مورد نظر خود را در جدول نشان داده شده اعمال کنید



- 4- روی دکمه Change کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.
- 5- اگر تغییرات به خوبی انجام گرفته باشد پیغام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:
Set permissions on filename -> 0644 /home/folder/



FTP Manager

توضیحات اولیه

بوسیله این قسمت می توانید کارهای مختلفی را در زمینه [FTP](#) انجام دهید از جمله می توانید اکانت FTP بسازید و یا اکانتهای موجود را حذف نمایید ، اکانت FTP بسازید که امکان دسترسی همگان باشد و یا اکانتهای FTP را کنترل دوره ای نمایید و ... این قسمت بصورت طرح اصلی این صفحه طراحی شده است برای دستیابی به راهنمایی همانند سیستم مدیریت میزبانی خود اقدام نمایید.

»»» [Accounts TPF](#)

بوسیله سیستم Accounts FTP می توانید کاربران FTP کنترل کنید و یا جنانچه سیستم مدیریت میزبانی شما از Sub-domain پشتیبانی می کند می توانید برای هر یک از Subdomains خود اکانتهای FTP متعددی اضافه نمایید.
برای دستیابی به راهنمای استفاده از این سرویس بر روی تیتر بالا کلیک کنید

»»» [access Setup Anonymous FTP](#)

در این قسمت می توانید اکانتهای FTP بسازید که هر کسی بتواند به آن دسترسی پیدا کند . می توانید به گونه ای اکانتها را ایجاد کنید که فقط بتوان Upload کرد و یا فقط بتوان download کرد.
برای دستیابی به راهنمای استفاده از این سرویس بر روی تیتر بالا کلیک کنید

»»» [FTP Message Anonymous](#)

می توانید در این قسمت برای اکانتهای همگانی FTP یک پیام خوش آمد گویی و یا هر پیامی را ویرایش کنید تا کاربران هنگام ورود پیام داده از طرف شما را مشاهده کنند
برای دستیابی به راهنمای استفاده از این سرویس بر روی تیتر بالا کلیک کنید

»»» [Session Control FTP](#)

بوسیله این قسمت می توانید کاربران را از اکانت اف تی پی Disconnect و یا آنها را Time out کنید.
برای دستیابی به راهنمای استفاده از این سرویس بر روی تیتر بالا کلیک کنید



Redirect

توضیحات اولیه

Redirect به شما امکان می دهد یک صفحه وب ویژهای بسازید و آدرس آن را به یک صفحه دیگر انتقال دهید به این ترتیب می توانید صفحاتی که دارای آدرس URL طولانی و مشکلی هستند را با آدرس URL های ساده و کوتاه قابل دسترسی کرد به عنوان مثال اگر URL صفحه شما بصورت http://www.domain.com/folder1/longfilename_with_underscores.html باشد می توان آنرا با URL زیر قابل دسترسی نمود:
<http://www.domain.com/filename.html>

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این بخش شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود هم به همان روش با کلیک بر روی Redirect وارد شوید.
- 2- URL صفحه ای که می خواهید Redirect کنید را وارد کنید.
- 3- در فیلد خالی دوم URL که می خواهید صفحه مورد نظر شما با آن قابل دسترسی باشد را وارد کنید.
- 4- نحوه Redirect خود را از منوی کشویی بعد از فیلد دوم انتخاب کنید .
- 5- نوع Temporary را اگر انتخاب نموده باشید چنانچه صفحه مورد نظر شما در حال بازسازی باشد کاربر می تواند صفحه دیگری را مشاهده کند.
- 6- روی دکمه Add کلیک کنید.

حذف کردن سرویس

- 1- از منوی کشویی که مقابله کلمه Redirect Remove وجود دارد URL که قبلا Redirect کرده اید را انتخاب کنید.
- 2- حال روی دکمه Remove کلیک کنید تا Redirect حذف شود.



توضیحات اولیه

SQL Structured Query Language در واقع مخفف باشد . استاندارد بین المللی برای داد و ستد اطلاعات از بانک های اطلاعاتی می باشد . امروزه این استاندارد میان برنامه نویسان گسترش خوبی داشته است حتی برخی پسوندهای صفحات وب نیز بر اساس این استاندارد ساخته شده است که PHP یکی از آنهاست . SQL یک نرم افزار Open source بوده و بصورت رایگان عرضه می شود . برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در [\[لینک\]](#) کلیک کنید

آموزش گام به گام

بوجود آوردن بانک اطلاعاتی PostgreSQL

- 1- نام بانک اطلاعاتی که می خواهید بوجود آورید را در فیلد مقابله کلمه Db وارد نمایید .
- 2- روی دکمه Add کلیک کنید.

ایجاد کاربر بانک اطلاعاتی

- 1- در فیلد مقابله Username نام کاربر جدید را وارد نمایید .
- 2- در فیلد مقابله Password رمز عبور را وارد نمایید .
- 3- حال بروی دکمه Add user کلیک کنید.

به باد داشته باشید کار بانک اطلاعاتی بصورت اتوماتیک بوجود نمی آید .

تصدیق اجازه استفاده یک کاربر از بانک اطلاعاتی

- 1- در قسمت User کاربر مورد نظر خود را انتخاب نمایید .
- 2- در قسمت Db بانک اطلاعاتی مورد نظر خود را برای تصدیق اجازه استفاده کاربر با آن را انتخاب کنید .
- 3- ویژگی هایی که به این اجازه نامه باید بدهید را انتخاب نمایید .
حال روی to Db Add user کلیک کنید

PHP PgAdmin

PHP MyAdmin به شما امکان می دهد تا بتوانید تمام بانکهای اطلاعاتی SQL خود را مدیریت کنید . برای استفاده از این قسمت باید اطلاعاتی در زمینه بانکهای اطلاعاتی داشته باشید چنانچه این اطلاعات را ندارید به شما پیشنهاد می کنیم وارد آن نشوید و یا تغییراتی اعمال ننمایید .

برای راهنمایی بیشتر در [\[لینک\]](#) کلیک کنید .

منوی PHP MyAdmin در یک مرورگر اینترنتی جداگانه برای شما نمایش داده خواهد شد برای برگشتن به منوی CPanel فقط کافیست پنجره را بیندید .

حذف گردن سرویس

حذف یک بانک اطلاعاتی SQL

فقط کافیست روی دکمه **Delete** موجود در مقابل هر یک از بانکهای اطلاعاتی که مورد نظر شما برای پاک کردن است را کلیک کنید .

بعد از پاک کردن بانک اطلاعاتی روی دکمه **Repair** کلیک کنید تا مشکلاتی احتمالی به وجود آمده نیز رفع شود .

حذف یک کاربر بانک اطلاعاتی

فقط کافیست روی دکمه **Delete** موجود در مقابل هر یک از کاربران بانکهای اطلاعاتی که مورد نظر شما برای پاک کردن است کلیک کنید .

در انتخاب نام کاربر مورد نظر خود دقت نمائید ممکن است کاربر اطلاعاتی دیگری را پاک کنید .



MySQL Database

توضیحات اولیه

SQL در واقع مخفف Structured Query Language بود . SQL به استاندارد بین المللی برای داد و ستد اطلاعات از بانک های اطلاعاتی می باشد . امروزه این استاندارد میان برنامه نویسان گسترش خوبی داشته است حتی برخی پسوندهای صفحات وب نیز بر اساس این استاندارد ساخته شده است که PHP یکی از آنهاست . SQL یک نرم افزار Open source بوده و بصورت رایگان عرضه می شود . برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در [لينجا](#) کلیک کنید

آموزش گام به گام

با اضافه کردن میزبانی MySQL روی وب سایت خود می توانید روی یک میزبان وب خارجی امکان دسترسی به SQL را داشته باشید . معمولا Localhost مربوط می شود به میزبانی وی که وب سایت شما روی آن قرار دارد .

اضافه کردن امکان میزبانی از Database SQL

- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک زیر روی MySQL وارد این قسمت شوید .
- نام میزبان وب خود را در فیلد مقابل کلمه Host با فورمات زیر وارد نمایید :
etc ,test.cpdocs.net, server1.cpdocs.com, ns1.cpdocs.com
برای اضافه کردن یک گروه از میزبانی های نام ها را بصورت %.domain.com وارد نمایید .
- حالا روی دکمه Add Host کلیک کنید .

بن مراحل معمولا قبل از تابعیت میزبان وب انجام می شود

بوجود آوردن بانک اطلاعاتی MySQL

- نام بانک اطلاعاتی که می خواهید بوجود آورید را در فیلد مقابل کلمه Db وارد نمایید .
- روی دکمه Db Add کلیک کنید .

ایجاد کاربر بانک اطلاعاتی

- در فیلد مقابل Username نام کاربر جدید را وارد نمایید .
- در فیلد مقابل Password رمز عبور را وارد نمایید .
- حال بروی دکمه Add user کلیک کنید .

به باد داشته باشید کاربر بانک اطلاعاتی بصورت اتوماتیک بوجود نمی آید .

تصدیق اجازه استفاده يك کاربر از بانک اطلاعاتی

- در قسمت User کاربر مورد نظر خود را انتخاب نمایید .
- در قسمت Db بانک اطلاعاتی مورد نظر خود را برای تصدیق اجازه استفاده کاربر با آن را انتخاب کنید .
- ویژگی هایی که به این اجازه نامه باید بدھید را انتخاب نمایید .

حال روی to Db Add user کلیک کنید

PHP MyAdmin

PHP MyAdmin به شما امکان می دهد تا بتوانید تمام بانکهای اطلاعاتی SQL خود را مدیریت کنید . برای استفاده از این قسمت باید اطلاعاتی در زمینه بانکهای اطلاعاتی داشته باشید چنانچه این اطلاعات را ندارید به شما پیشنهاد می کنیم وارد آن نشود و یا تغییراتی اعمال ننمایید .

برای راهنمایی بیشتر در [لينجا](#) کلیک کنید .

منوی PHP MyAdmin در یک مرورگر اینترنتی جداگانه برای شما نمایش داده خواهد شد برای برگشتن به منوی CPanel فقط کافیست بنجره را بیندید .

حذف گردن سرویس

حذف يك بانک اطلاعاتی SQL

فقط کافیست روی دکمه **Delete** موجود در مقابل هر یک از بانکهای اطلاعاتی که مورد نظر شما برای پاک کردن است را کلیک کنید .

بعد از پاک کردن بانک اطلاعاتی روی دکمه **Repair** کلیک کنید تا مشکلاتی احتمالی به وجود آمده نیز رفع شود .

حذف يك کاربر بانک اطلاعاتی

فقط کافیست روی دکمه **Delete** موجود در مقابل هر یک از کاربران بانکهای اطلاعاتی که مورد نظر شما برای پاک کردن است کلیک کنید .

در انتخاب نام کاربر مورد نظر خود دقت نمایید ممکن است کاربر اطلاعاتی دیگری را پاک کنید .



Sub domains

توضیحات اولیه

این بخش از سیستم مدیریت میزبانی شما اجازه اضافه یا حذف کردن Sub domain ها را می دهد. های سایت شما را بوسیله نامهای دامنه می دهد البته بدون ثبت کردن دامنه جدید . به عنوان مثال اگر بخواهید بوسیله نام دامنه کاربر بازدیدکننده سایت شما به پوشه Forum.Domain.com Sub domain با نام Forum داده شود یک سایتان وارد شود که Forum.Domain.com ایجاد کنید.

آموزش گام به گام

- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک زیر روی Sub domains وارد این قسمت شوید .
- نام یا به عبارتی عنوان Sub domain مورد نظر خود را در فیلد اول وارد کنید و روی دکمه Add کلیک کنید جنانچه این عمل بخوبی انجام گرفته باشد پیغام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:

The subdomain, sub.domain.com has been added

- روی Go back کلیک کنید.
- برای دادن مسیر و ایجاد ارتباط Sub domain با پوشه مورد نظرتان نام آن را از لیست موجود در منوی کشویی بالایی پیدا کنید و روی دکمه Redirection Setup کلیک کنید.
- حالا مسیر و آدرس پوشه مورد نظر خود را وارد کنید و روی دکمه Save کلیک کنید در صورت درست انجام گرفتن عملیات پیغام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:

<http://www.domain.com/test.html> currently being redirected to sub.domain.com is

حذف کردن سرویس

- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Sub domains وارد این قسمت شوید .
- نام Subdomain که می خواهید آنرا حذف کنید از منوی کشویی مقابل کلمه Delete انتخاب کنید و روی دکمه Delete کلیک کنید.
- جنانچه عمل پاک شدن به خوبی انجام گرفته شده یا شد این پیغام برای شما ظاهر می شود :

SubDomain Removal

The subdomain, sub.domain.com has been removed

توجه داشته باشید

هنگامی که یک Sub domain بوجود می آورید تا زمانی که آنرا Redirect نکرده اید یک پوشه با همان نام روی وب سایت شما قرار خواهد گرفت که Sub domain با آن در ارتباط است و در واقع به آن وصل شده است. چنانچه از قبل در شاخه Public_html خود یک پوشه همانام Sub domain که می خواهید بسازید داشته باشید پوشه مربوط به Sub domain رونوشت خواهد شد و پوشه قبلی و اطلاعات مربوط به آن پاک خواهد شد.

اشکال یابی و گره گشایی

برای جلوگیری از بوجود آمدن مکشلات مختلف در هنگام Redirect سعی کنید نام پوشه مورد نظر خود را بطور صحیح وارد نمایید.



Error pages

توضیحات اولیه

این بخش از سیستم مدیریت میزبانی شما اجزه می دهد صفحات HTML بوجود آورید که هنگام بوجود آمدن یک اخطار برای بازدیدکننده نمایش داده شود مثلًا می توانید خطای File not found را تغییر دهید آرم خود را در این صفحه قرار دهید و یا هر تغییری که می خواهید همانند طراحی یکی از صفحات وب سایتان . بوسیله این تغییرات می توانید سلیقه های شخصی خود را روی سایتان اعمال کنید البته بیشتر استفاده از این عملیات مربوط می شود به زمانی که وب سایتان در حال بازسازی یا گردگیری باشد.

آموزش گام به گام

- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود هم برای وارد شدن به این قسمت روی گزینه Error pages کلیک کنید.
- روی صفحه اخطار مورد نظر خود کلیک کنید.
- کدهای HTML مربوط به صفحه اخطار مورد نظر خود را وارد کنید.
- چنانچه ناگفیر هستید نام صفحه را تغییر دهید در فیلد پائین محل نوشتن کدهای HTML نام صفحه را تغییر دهید.
- برای ذخیره تغییرات بعد از ویرایش روی دکمه Save کلیک کنید.

توجه داشته باشید

خطای شماره 400

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربری URL صفحه ای را وارد نماید که روی وب سایت شما موجود نباشد.

خطای شماره 401

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر بخواهد به صفحه محصور شده دسترسی پیدا کند.

خطای شماره 403

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر بخواهد به یک صفحه ممنوع شده دسترسی پیدا کند.

خطای شماره 404

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر URL صفحه مورد نظر خود را فراموش کرده است و ممکن است تصمیم بگیرد وب سایت شما را ترک کند.

خطای شماره 500

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که صفحه مورد نظر کاربر قابل اجرا نباشد مثلاً به دلیل وجود اشکال در Script و یا در حال بازسازی یوون فایلها مربوط به صفحه و می بایست وقتی این صفحه نمایش داده شد طوری صفحه خطا را طراحی کنید که کاربر بتواند با مدیریت سایت تماس بگیرد.

اشکال یابی و گره گشایی

صفحات خطای خود را بصورت دوستانه و درخواست کمال طراحی کنید تا کاربر با دیدن این صفحات وب سایت شما را ترک ننماید و یا در صورت نیاز مرائب را به شما اطلاع دهد.



Error log

توضیحات اولیه

در این قسمت آخرین 300 خطای که برای سایت شما بوجود آمده است نمایش داده می شود . این قسمت می تواند برای شما بسیار مهم باشد زیرا بوسیله این سرویس می توانید از مشکلات سایتان مثلا درست نبودن لینک با اجرا نشودن فایلها و ... آگاه شده و آنها را اصلاح نمایید

آموزش گام به گام

همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Error log وارد این قسمت شوید .



Raw Log Manager

توضیحات اولیه

Manager Raw Log به شما امکان کنترل خواه نا خواه باشید می توانید از Raw log manager برای دیدن گزارشات ذخیره شده استفاده کنید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژیر روی Raw log manager وارد این قسمت شوید .
- 2- اگر می خواهید گزارشات شما در آخر هر ماه ذخیره شود در مقابل کلمه month تیک بگذارید
- 3- چنانچه می خواهید گزارشات مربوط به ماه قبل هنگامی که گزارشات جدید ذخیره می شود باشید در مقابل کلمه Remove the directory at the end of each month is checked previous month's archived logs from your home تیک بگذارید.
- 4- برای ذخیره کردن گزینه هایی که انتخاب کرده اید روی دکمه Save کلیک کنید. شما می توانید با کلیک بر روی نام هر یک از آرشیو ها آنها را مشاهده نمائید.

اشکال یابی و گره گشایی

- 1- ذخیره کردن گزارشها بصورت ماهانه نیاز به فضای دیسک زیادی خواهد داشت چنانچه تیک مربوط به مرحله 3 در قسمت آموزش گام به گیم انتخاب نشود این گزارشات ممکن است فضای دیسک زیادی از سایت شما را به خود اختصاص بدهند.
- 2- پیشنهاد می کنیم چنانچه با فضای میزبانی خود دچار مشکل هستید و یا فضای کمی دارید گزارشات مربوط به بیش از یک ماه را روی فضای دیسک خود نگهداری نکنید.



Raw Access Logs

توضیحات اولیه

Raw Access Logs به نشان می دهد چه کسانی بدون اینکه از فایلهای گرافیکی وب سایتتان استفاده کند از سایت شما بازدید کرده است یعنی سریعاً بازدید نموده و یا هنگام load شدن گراف ها و عکسها یا نمودارها Stop کرده باشد . شما می توانید Raw Access Logs سایتتان را بصورت zip شده بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید. در واقع Raw Access log گزارشی از بازدیدهای ناقص از سایت شماست.

آموزش گام به گام

- 1- روی نام دامنه یا Sub domain که می خواهید گزارش آن را ببینید روی کلمه همراه با آن کلیک کنید.
- 2- برای ذخیره کردن گزارش (log) روی گزینه Save کلیک کنید.
- 3- برای دسترسی به گزارشات فایل دانلود شده را Unzip نموده و با یک نرم افزار ویرایشگر متن آنها را بخوانید.

اشکال یابی و گره گشایی

برای zip کردن فایل دانلود شده از نرم افزاری استفاده کنید که فایلهای gz را بشناسد.



Web / FTP stats

توضیحات اولیه

Web / FTP Stats به شما اجازه می دهد به آمارهایی در مورد وب سایت و بازدیدکنندگان تان دسترسی پیدا کنید . مثلا چه مقدار از FTP یا پهنای شما مورد استفاده قرار گرفته است و یا کاربران چه فایلها را از وب سایت شما گرفته اند و ...

آموزش گام به گام

Analog

Analog می تواند اطلاعاتی ساده ای را در مورد تعداد بازدیدکنندگان سایت را برای شما مشخص کند . Analog سریع و در عین حال راهنمای خوبی برای نشان دادن اطلاعات ساده می باشد مثلا در طول یک ماه به خصوص چه مقدار بازدید کننده از وب سایت شما بازدید کرده اند.

- 1 - روی گزینه Analog کلیک کنید.
- 2- روی نام ماه مربوط به سایتتان را می تواند بصورت نمودارهای کاملا دقیق برای شما نشان دهد

Webalizer

اطلاعات و آمار مربوط به سایتتان را می تواند بصورت نمودارهای کاملا دقیق برای شما نشان دهد
برای وارد شدن به این قسمت روی Webalizer کلیک کنید.

آمار Sub domain ها

در این قسمت می توانید به Analog و Webalizer مربوط به Subdomain ها دسترسی پیدا کنید.
به این منظور روی Subdomain stats کلیک کنید.

Latest Visitors

در این قسمت اطلاعات مربوط به عملکرد 300 بازدید کننده نهایی را به شما نشان داده می شود. چنانچه یک ویزیتور چندین مرتبه به سایت شما مراجعه کرده باشد یک بار شمارش خواهد شد

پهنای باند (Bandwidth)

در این قسمت می توانید مقدار مصرف پهنای باند سایت تان را مشاهده کنید مثلا پهنای باند برای HTTP (برای سایت) POP (برای ایمیل) و چنانچه سیستم مدیریتی شما از FTP پشتیبانی کند میزان مصرف پهنای باند برای FTP را هم نشان می دهد.

- 1- روی گزینه Bandwidth کلیک کنید.
- 2- برای دیدن مقدار مصرف همه انواع باندها روی نامه دامنه ای که به رنگ زیر است کلیک کنید (this color)

Error logs

در این قسمت آخرین 300 خطایی که برای سایت شما بوجود آمده است نمایش داده می شود . این قسمت می تواند برای شما بسیار مهم باشد زیرا بوسیله این سرویس می توانید از مشکلات سایتتان مثلا درست نبودن لینک یا اجرا نشودن فایلها و ... آگاه شده و آنها را اصلاح نمایید.

- 1- برای رفتن به این قسمت روی Error logs کلیک کنید.



Front Page Extensions

توضیحات اولیه

به شما امکان می دهد که وب سایت خود را به صورت مستقیم بوسیله Front page منتشر کنید به این ترتیب نیازی نیست فایلهاي خود را توسط FTP یا سایر روشها گسترش دهید.

آموزش گام به گام

نصب Front page extension

- 1- همانگونه که وارد این بخش شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود هم به همان روش با کلیک بر روی Front page extension وارد شوید.
- 2- برای نصب کردن روی دکمه Extensions Install کلیک کنید.
- 3- چنانچه عمل نصب با موفقیت انجام گرفته شده باشد پیغام های زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Starting install, port: 80.

Creating web <http://www.domain.com>.

Chowning Content in service /.

Install completed.

Starting chown, port: 80, web: "/".

DocumentRoot: "/home/user/public_html"

Setting Password

Frontpage passthrough auth enabled!

FrontPage extensions are currently: installed

پاکسازی extension Front page قدیمی

کافیست در صفحه اصلی مربوط به این بخش روی دکمه Extensions Old Cleanup کلیک کنید چنانچه عملیات با موفقیت انجام گرفته شده باشد پیغامهای زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Starting uninstall, port: 80.

Error: The FrontPage Server Extensions are not installed on 'www.domain.com:80'.

Removing .htaccess files....Done

Removing old frontpage files...Done

FrontPage extensions are currently: not installed

نصب مجدد extension Front page

کافیست در صفحه اصلی مربوط به این بخش روی دکمه Extensions Reinstall کلیک کنید چنانچه عملیات با موفقیت انجام گرفته شده باشد پیغامهای زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Starting install, port: 80.

Created: 02 Jun 2004 19:32:57 -0000

Version: 5.0.2.2634

Server extensions already installed on port 80.

Reverting to upgrade.

Starting upgrade, port: 80.

Created: 00 Jan 0000 11:11:11 -0000

Version: 5.0.2.2634

Chowning Content in service /.

Port 80: Upgrade completed.

Upgraded Version: 5.0.2.2634.

Starting chown, port: 80, web: "/".

DocumentRoot: "/home/user/public_html"

Setting Password

Frontpage passthrough auth enabled!

FrontPage extensions are currently: installed

پاک کردن کلی extension Front page

کافیست در صفحه اصلی مربوط به این بخش روی دکمه Uninstall extension کلیک کنید چنانچه عملیات با موفقیت انجام گرفته شده باشد پیغامهای زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Attempting to remove FrontPage extensions...

Starting uninstall, port: 80.

Created: 00 Jan 0000 11:11:11 -0000

Version: 5.0.2.2634

Port 80: Uninstall completed.

Removing .htaccess files....Done

Removing old frontpage files...Done

FrontPage extensions are currently: not installed

توجه داشته باشید

تا زمانی که نیاز به Front page extension ندارید بیشتر می کنیم آنرا نصب نکنید زیرا با نصب یا پاک کردن آن فایلهاي htaccess را برای سایتتان از دست خواهید داد و به این ترتیب نمی توانید تغییری در فایلهاي htaccess . خود دهید.

توفیحات اولیه

CGI Center به شما مکان استفاده کردن از اسکریپت های آماده CGI را می دهد و در واقع برای شما امکاناتی مانند شمارنده ، دفتر دوستان ، بنرهای چرخشی تبلیغاتی و ... را فراهم می سازد.

آموزش گام به گام

Random HTML

بوسیله Random HTML می توانید دستورهای HTML زیادی را با نحوه اجرایی انتخاب تصادفی وارد کنید تا در هر بار بازدید کاربر دستورهای HTML متفاوتی برای او احرا شود و مطالبی که می خواهید برای او نشان دهید بصورت تصادفی انتخاب و برای او نمایش داده شود.
-1- ابتدا روی Html Random کلیک کنید.
-2- کدهای Html مورد نظر خود را در هر خط از فیلد خالی وارد کنید . بصورت زیر:
` از قسمت موزیک سایت دیدن کنید `
` قسمت اخبار و نازه های سایت در حال بازسازی می باشد `
` شد افتتاح انجمن آموزشی شرکت یاران طوس `
` کرد شرکت یاران طوس با همکاری جوونها وب سایت آموزشی تاسیس `
-3- برای ذخیره کردن اطلاعات ورودی ها روی Save کلیک کنید.
-4- حال در صفحه ای که می خواهید بصورت تصادفی نمایش پیدا کند کد زیر وارد کنید:
`<-->exec cmd="cgi-bin/randhtml.cgi#--!>`

Simple CGI wrapper

این سرویس به شما امکان اجرای اسکریپتهای CGI ای که در پوشه scgi-bin / قرار دارند توسط کاربران را می دهد . بوسیله این سرویس صفحات سایت شما توانایی اجرای اسکریپت های CGI را پیدا خواهد کرد.
-1- ابتدا روی Wrapper CGI Simple کلیک کنید.
-2- اسکریپت های مورد نظر خود را برای دسترسی در صفحات وب خود در شاخه home/username/public_html/scgi-bin/ قرار دهید
(بجای کلمه username شناسه کاربری Cpanel شما قرار می گیرد)

Simple guestbook

این سرویس به شما امکان می دهد يك دفتر دوستان ساده ای را برای وب سایتتان بسازید که قالب آن قابلیت ویرایش دارد
-1- برای دسترسی به guestbook Simple روی guestbook کلیک کنید.
-2- از قسمت Manage Guest Book کدهای HTML را کپی و در صفحه مورد نظر خود وارد کنید.

:Simple guestbook مدیریت

-1- روی گزینه Edit Guestbook Template کلیک کنید.
-2- تغییراتی که می خواهید روی کدهای HTML انجام بدھید را اعمال کنید.
-3- برای ذخیره کردن تغییرات روی گزینه Save کلیک کنید.

بازدید از Simple guestbook :
برای بازدید از فقط کافیست روی View Guest Book کلیک کنید

مدیریت guestbook (پاک کردن برخی از اطلاعات ورودی) :
برای این کار فقط کافیست روی Manage Guest Book کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

کدهای HTML مربوط به Guestbook را به صورت دقیق و صحیح در صفحه مورد نظر خود وارد کنید.



Bulletin board

توضیحات اولیه

شما می توانید بوسیله Cpanel برای وب سایتتان تابلو بولتن بسازید . بولتن محلی برای مطرح کردن محصولات ، کمکها و یا هر چیزی که می خواهید به کاربرانتان اجازه مطرح کردن آنها را بدهید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژیر روی Bulletin board وارد این قسمت شوید .
- 2- یک شناسه کاربری به عنوان شناسه کاربری مدیریتی در فیلد بعد از Admin User وارد نمایید.
- 3- برای شناسه مدیریتی خود رمز عبور را در فیلد بعد از User Admin User وارد کنید.
- 4 URL قسمتی را که می خواهید این تابلو بولتن در آن نصب شود را در فیلد مقابل Install at this url وارد کنید.
- 4-حالا برای نصب شدن روی Install کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

برای پاک کردن یا به روز کردن تابلو بولتن ، نام بولتن را از منوی کشویی انتخاب کنید و روی یکی از دکمه های Remove یا Upgrade را کلیک کنید.



PHPMyChatroom

توضیحات اولیه

شما می توانید بوسیله Cpanel برای وب سایتتان تالارهای گفتگوی MySQL بسازید و برای هر یک از کاربران یک شناسه کاربری و رمز غیر دائمی برای وارد شدن به این تالارهای گفتگو ایجاد کنید

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژیر روی PHP My Chatroom وارد این قسمت شوید .
- 2- URL قسمتی را که می خواهید این تالارهای گفتگو در آن نصب شود را در فیلد مقابل url Install chatroom at this url وارد کنید.
- 3- یک شناسه کاربری و رمز غیر به عنوان شناسه کاربری مدیریتی در فیلد های بعدی وارد نمایید.
- 4- برای ورود به تالار گفتگو URL که قبله داده اید را واد نمایید . با شناسه کاربری مدیریتی که قبله وارث کرده اید وارد تالارهای گفتگوی سایتتان شوید.

اشکال یابی و گره گشایی

URL که باید برای نصب شدن تالار گفتگو وارد کنید باید به فورمات زیر باشد :

<http://www.yourdomain.com/chat>

URL هایی که بصورت زیر باشد مناسب نیست:

chat/ata/com/user.yourdomain//:http



Chat room

توضیحات اولیه

شما می توانید بوسیله Cpanel برای وب سایتتان تالارهای گفتگوی مبتنی بر Java یا HTML بسازید که معمولا برای ورود به gateway در اختیارتان می گذارد که کاربران می توانند با وارد کردن Nikname ارد آن شوند

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژیر روی Chat room وارد این قسمت شوید .
- 2- کدهای HTML موجود در صفحه را کپی کرده و در صفحه مورد نظر خود قرار دهید سپس صفحه را Upload بصورت زیر خواهد بود

```
<form target="entropychat" action="http://domain.com:2084/">
Nick Name: <input type="text" name="nick" value="">
<input type="hidden" name="channel" value="domain.com">
<input type="submit" value="Enter Chat">
</form>
```

فقط بجای کلمه Domain.com نام وب سایت شما خواهد بود.

- 3- حال می توانید با وارد کردن آدرس صفحه ای که کدهای بالا را در آن کپی کرده اید به تالارهای گفتگو دسترسی پیدا کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

چنانچه تالار گفتگوی سایت شما کار نکرد کدهای مربوط به Chat room که در بالا نمایش داده شده است باید مطابق کدهای موجود در صفحه شما باشد.



Subdomains Stats

توضیحات اولیه

در این قسمت می توانید به Analog و Webalizer مربوط به Subdomain ها دسترسی پیدا کنید.
به این منظور روی Subdomain stats کلیک کنید.



Mime Types

توضیحات اولیه

به نمایشگر اینترنتی چگونه رفتارش با فایلها و پیزه را به او ابلاغ می کند. به عنوان مثال Mime types های مربوط به Text/Html که برای فایلها .htm , .html , .shtml به شما این امکان داده شده است تا بتوانید Mime type های پیزه ای را اصلاح و یا اضافه نمایید به شرطس که این Mime Type ها مربوط به سیستم نباشد. به شما این امکان داده شده است تا بتوانید تکنولوژی های جدید مورد استفاده قرار می گیرند مثلا زمانی که تکنولوژی WAP بوجود آمد کسی تحوه بربایی آنرا روی سرور خود نداشت نا زمانی که آن گسترش یافت و سرور ها آنها برای سرویس های خود گسترش دادند.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Mime Types وارد این قسمت شوید .
- 2- نوع Mime مورد نظر خود را در فیلد بعد از Mime type وارد کنید.
- 3- سپس Extension را برای پیوند دادن با Mime مورد نظر در قسمت Extension وارد کنید.
- 4- حالا بر روی Add کلیک کنید.

حذف کردن سرویس

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Mime Types وارد این قسمت شوید .
- 2- نوع Mime مورد نظر خود را انتخاب نمایید و Delete کلیک کنید.
- 3- حالا بر روی Delete کلیک کنید.



Network Tools

توضیحات اولیه

به شما این امکان را می دهد که بتوانید اطلاعاتی در مورد دامنه های مختلف و با اثرات سرور وب سایت شما بر روی سیستمی که با آن وارد شده اید بدست آورید. Cpanel پیدا کردن اطلاعات در مورد دامنه می تواند کمک بزرگی برای تنظیم DNS ها باشد همچنین در پافتن IP وب سایتتان نیز به خوبی به شما کمک خواهد کرد.

آموزش گام به گام

Domain Lookup

- به شما این امکان را فراهم می کند تا اطلاعاتی در مورد IP و DNS دامنه مورد نظر خود بدست آورید.
- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک بر روی Network Tools وارد این قسمت شوید .
 - 2- حال نام دامنه مورد نظر خود را در فیلد مقابل Enter a domain to lookup وارد نمایید.
 - 3- روی دکمه Lookup کلیک کنید.

Route Trace

- به شما این امکان را فراهم می کند اثراتی که سیستم شما روی سروری که وب سایت شما بر روی آن قرار دارد را دنبال کنید.
- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک زیر روی Network Tools وارد این قسمت شوید .
 - 2- روی دکمه Route Trace کلیک کنید.



Cron jobs

توضیحات اولیه

Cron job به شما این امکان را می دهد که برخی از کارهای مدیریتی وب سایتان را بصورت خودکار برنامه ریزی نمایید تا کارهایی که با یک دوره زمانی معین باید روی وب سایت شما اجرا شود و شما می بایست در هر بار این کار را بصورت دستی انجام دهید بصورت اتوماتیک برنامه ریزی کنید . مثلًا شما می خواهید در هر هفته خود را پاک کنید تا فضای وب شما اشغال نشود Cron job می تواند بصورت اتوماتیک این کارها را برای شما انجام دهد بدون اینکه نیازی به رجوع شما به سیستم مدیریت میزبانیتان باشد.

در این قسمت دو نوع روش برای مدیریت Cron jobs وجود دارد:

Standard

نهیه کردن یک range از سط هایی که دارای مدت زمان اجرایی مشخصی دارند. این روش بسیار آسان و ساده است و قابلیت سفارشی دارد.

Advanced (Unix Style)

نهیه کردن یک برنامه منظم به حالت Unix Style. این قسمت برای کاربری که می خواهد از این حالت استفاده کند قبلاً آماده و سفارشی داده شده است.

توجه داشته باشید از این حالت زمانی می توانید استفاده کنیم که اطلاعات کافی در زمینه کار با Linux داشته باشید.

آموزش گام به گام

اضافه کردن Cron job در حال استاندارد

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژیر روی Cron jobs وارد این قسمت شوید .
- 2- برای دسترسی به حالت استاندارد روی گزینه Cron Manager Standard کلیک کنید.
- 3- ایمیل آدرس خود را برای فرستادن آخرین خبرهای مربوط به انجام Cron jobs که روی وب سایت شما انجام گرفته است وارد کنید.
- 4- دستوراتی که می خواهید در قالب cron jobs انجام بگیرند را در فیلد مربوط به run Command to وارد کنید.
- 5- از منوی کشویی زیر فیلد دوره زمانی که باید دستور شما اجرا شود را انتخاب نمایید.
- 6- برای ذخیره شدن اطلاعات روی Save Crontab کلیک کنید

اضافه کردن cron jobs در حال استاندارد

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریت میزبانی خود نیز با کلیک ژیر روی Cron jobs وارد این قسمت شوید .
- 2- برای دسترسی به این حالت روی گزینه (Unix Style) Advanced کلیک کنید.
- 3- ایمیل آدرس خود را برای فرستادن آخرین خبرهای مربوط به انجام Cron jobs که روی وب سایت شما انجام گرفته است وارد کنید.
- 4- دستوراتی که می خواهید در cron jobs انجام بگیرند را در فیلد مربوط به run Command to وارد کنید.
- 5- دوره زمانی اجرای دستورات خود را با وارد کردن شماره یا حرف* در هر سطر از جعبه مربوطه مشخص کنید.
- * مثلاً قرار دادن حرف A نشانگر اجرای دستورات شما در هر ماه می باشد چنانچه اطلاعات بیشتری در این زمینه لازم دارید در موتور Google راجع به crontab جستجو کنید.
- 6- برای ذخیره شدن اطلاعات روی Save Crontab کلیک کنید

حذف گردن سرویس

پاک کردن Cron job در حال استاندارد

برای این کار روی **Delete** مقابله هر یک از Cron هایی که می خواهید پاک کنید کلیک کنید.

پاک کردن jobs cron در حالت advanced

برای این کار روی **Delete** مقابله هر یک از Cron job هایی که می خواهید پاک کنید کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

دستورات شمانی زمانی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد که دوره زمانی صحیحی را وارد کرده باشید . قبل از Save کردن اطلاعات از درست بودن این قسمت اطمینان حاصل فرمائید.



Agora shopping card

توضیحات اولیه

چنانچه می خواهید محصولاتی را روی وب سایت خود بصورت آنلاین به فروش برسانید و یا به عبارتی یک بازار اینترنتی با خرید آنلاین تاسیس نمایید سیستم مدیریتی Cpanel این امکان را برای شما فراهم می سازد. این سیستم (Online shopping) به حدی در سیستم مدیریت میزبانی Cpanel سهل الوصول شده که فقط با یک کلیک می توانید محصولات خود را مستند سازید و یک سیستم خرید و فروش آنلاین راه اندازی کنید. چنانچه می خواهید مطالب بیشتری در این باره بدست آورید به وب سایت [کارت اعتباری آگورا](#) مراجعه کنید

آموزش گام به گام

- همانطور که وارد این قسمت شده اید در صفحه اصلی سیستم مدیریت میزبانی روی آیکون Agora shopping card کلیک کنید.
- شناسه کاربری را وارد کنید که با آن می خواهید کارت اعتباری خود را مدیریت کنید (User Admin).
- سیس برای شناسه کاربری گفته شده در بالا رمز عبور وارد نمایند . (Admin Password).
- آدرس یا به عبارتی URL قسمتی از وب سایت شما که می خواهید سیستم Agora shopping card در آنجا نصب شود را وارد نمایید برای مثال : <http://www.yourdomain.com/agora-shopping>
- حالا کافیست روی دکمه Install کلیک کنید تا این سیستم روی وب سایت شما نصب شود

اشکال یابی و گره گشایی

برای مدیریت کارت روی اسم زیر نوشته **Cart Modify an existing** کلیک کنید و با شناسه کاربری و رمز عبور مخصوص مدیریت (administrator) وارد قسمت مدیریتی شوید.



Script Library

توضیحات اولیه

در واقع محلی برای گسترش وب سایت شماست کافیست امکانات مورد نظر خود را Install و یا Uninstall کنید تا روی وب سایت شما اضافه یا حذف شوند . دیگر نیاز به ماهها و یا حتی سالها برنامه نویسی نیست.

آموزش گام به گام

InvisionBoard

یک بسته رایگان نرم افزاری مر بوط به انجمن (Forum) - [اطلاعات بیشتر](#)

osCommerce

سورس باز مربوط به یک مرکز خرید آنلاین که می توانید هر تغییری را در آن انجام بدهید. - [اطلاعات بیشتر](#)

PHP-Nuke

یک نرم افزار ارتباطی با سورس باز - [اطلاعات بیشتر](#)

PhpWiki

اسکریپ تهای مربوط به ساخت یک وب سایت که کاربرد همگانی دارد - [اطلاعات بیشتر](#)

InvisionBoard-12

سورس مربوط به یک تابلو اعلانات روی وب سایت - [اطلاعات بیشتر](#)

phpBB

سیستم تابلو اعلانات روی وب سایت - [اطلاعات بیشتر](#)

Advanced Guestbook

دفتر دوستان مبتنی بر PHP

اشکال یابی و گره گشایی

برای جواب گرفتن به سوالاتی که در ذهن خود دارید روی لینک های مربوط به اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

IP Deny Manager

توضیحات اولیه

IP deny manager به شما کمک می کند تا آدرس و نام دامنه خود محافظت کنید به عنوان مثال اگر افرادی هستند که مثلا از بهنای باند شما زیاد استفاده می کنند یا به وب سایت شما با سوء نیت بازدید می کنند می توانید بوسیله این سیستم آنها را از دسترسی به وب سایتتان منع نمایید و این اجازه را از آنها بگیرید. (اگر IP آنها استاتیک باشید معمولا این سیستم در ایران چندان قابلیتی ندارد زیرا اکثر IP کاربران بصورت دینامیک می باشد) . بیشترین استفاده که می تواند داشته باشد منع کردن دسترسی سایتهاي دیگر است که هم می توانید از طریق IP و هم از طریق Domain دسترسی آنها سایتتان را منع کنید.

آموزش گام به گام

- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی IP deny manager وارد این قسمت شوید.
- IP ادرس و یا نام دامنه ای که می خواهید دسترسی آن را منع کنید را در فیلد خالی بعد از Domain IP Address or جانچه IP آدرس را بصورت 1.2.3 وارد کنید شامل تمامی IP هایی خواهد بود که با 1.2.3 شروع می شوند.
- حال بر روی Add کلیک کنید.
این پیغام برای شما نمایش داده خواهد شد:

IP Deny Manager
Users from the IP address 1.2.3.4 will not be able to access your site

حذف کردن سرویس

- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی IP deny manager وارد این قسمت شوید.
- از منوی کشویی موجود در صفحه IP آدرس و یا نام دامنه ای که قبلا دسترسی آن به وب سایتتان را منع کرده اید را انتخاب کنید.
- حالا روی گزینه Remove کلیک کنید.
پایغام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :

IP Deny Manager
The IP address 1.2.3.4 will now be able to access your site.

Index Manager

توضیحات اولیه

Index manager به شما امکان می دهد تا نحوه نمایش پوشه را بر روی وب سایتتان تغییر دهید و به عبارتی آن را مدیریت کنید. در این قسمت شما سه نوع گزینه خواهید داشت . گزینه اول No Index که در این حالت پوشه های شما لیست سازی (Indexing) نخواهد شد. گزینه دوم قالب از پیش فرض شده که همان حالت نمایش پوشه های وب سایتتان قبل اعمال تغییرات در این قسمت می باشد . گزینه سوم .two types of indexing

آموزش گام به گام

- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Index Manager وارد این قسمت شوید.
- روی هر یک از پوشه هایی که می خواهید نوع Index سازی آنرا تغییر بدهید کلیک کنید.
- نوع Index سازی مورد نظر خود برای آن پوشه را انتخاب کرده و بر روی Save کلیک کنید.
این پیغام برای شما نمایش داده خواهد شد:

have been updated. Indexes are now Off The index settings on /home/user/public_html/images

اشکال یابی و گره گشایی

اگر در نمایش پوشه های وب سایتتان پس از تغییرات دچار مشکل شده اید آن را به حال اولیه خود برگردانید و سپس دوباره تغییرات را اعمال کنید.



Hotlinks Protections

توضیحات اولیه

Hotlinks protections به شما این امکان را فراهم می سازد تا سایت های دیگر نتوانند به فایلهاي وب سایت شما مستقیما لینک بدهند. وب سایتهاي دیگر می توانند بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید به فایلهاي وب سایت شما لینک بدهند ولی وقتی شما از این سرویس استفاده کنید سایتهاي دیگر نمی توانند از فایلهاي و ب سایت شما استفاده کنند . زمانی که وب سایتهاي دیگر به فایلهاي روی وب سایت شما از قبیل موزیک عکس و يا ... بصورت مستقیم لینک می دهند در واقع از پهنهای باند شما استفاده می کنند.

آموزش گام به گام

- 1- نام و ب سایتهاي که را که می خواهید امکان دستیابی به فایلهاي خود را بدهید در قسمت URLs allow to access وارد نماید.
- 2- نوع فایلهاي را که می خواهید و ب سایتهاي دیگر به آنها دسترسی داشته باشند را در قسمت Extensions to allow (seperate by commas) وارد نمایيد.
- 3- Url هایی را که به آنها اجازه دستیابی از سایتهاي دیگر را بصورت مستقیم نمی خواهید بدهید را در قسمت Redirect to Url to وارد کنید.
- 4- اگر بخواهید به وب سایتهاي دیگر امکان دسترسی مستقیم را بدهید در جعبه کنار Allow direct requests تیک بگذارید.
- 5- حال روی Activate برای فعال کردن کلیک کنید.

حذف کردن سرویس

صفحه را به پائین بکشید وقتی دکمه Disable ظاهر شد روی آن کلیک کنید.



Leech Protect

توضیحات اولیه

Leech Protect به شما این امکان را فراهم می سازد تا از فرستاده شدن پسورد کاربران در حضور دیگران به منطقه محصور شده اي از سایت شما جلوگیری می کند گذشته از این می تواند از از لو رفتن يك رمز عبور بواسطه حدس و گمان که از تکرار آن منشا می گيرد جلوگیری کنید. همچنین کاربرد دیگر این برای این است که شما وقتی روی فولدری رمز گذاشته و اکانتی در اختیار کاربر خود قرار می دهید . چنانچه در بازه زمانی مشخص بیش از مقداری که برایش تعریف کردید به سیستم لایکن کنند دسترسی و اکانت او موقتا بسته خواهد شد و این برای صرفه جویی در میزان ترافیک و امنیت سایت شما می باشد .

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Leech Protect وارد این قسمت شوید.
- 2- پوشه ای که می خواهید از آن محافظت کنید را انتخاب نمایید.
- 3- تعداد دفعاتی را که يك کاربر می تواند با شناسه کاربری خود به پوشه مورد نظر شما Login شود را در طی يك پرورد 2 ساعته را در فیلد خالی بعد از Allowed in a 2 hour period Number of logins per username وارد کنید.
- 4- این صفحه ای را که می خواهید کاربران که بیش از تعداد مقرر شده به پوشه مورد نظر Login می شوند ببیند را وارد نمایند.
- 5- اگر می خواهید از مراجعت ها آگاهی بپیدا کنید در فیلد بعد از Email Alert to Send ایمیل آدرس خود را وارد کنید تا در صورت وقوع مراجعت به شما با ایمیل اطلاع داده شود.
- 6- اگر می خواهید که اکانت مورد نظرتان در صورت به نهایت رسیدن Login ها مغلق شود در خانه مقابل Disable Compromised Accounts علامت تیک بگذارید.
- 7- برای فعال شدن Leech protect روی Enable کلیک کنید.



Image Manager

توضیحات اولیه

به شما این امکان را فراهم می کند تا عکسهای موجود روی وب سایتتان را مدیریت کنید به عنوان مثال آنها را مشاهده کنید ، حجم آنها را کاهش دهید و یا فورمات آنها را تغییر دهید به عنوان مثال JPG <- Gif

آموزش گام به گام

Thumbnailer

- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Image Manager وارد این قسمت شوید.
- حالا گزینه Select a Directory را انتخاب کنید.
- به پوشه ای که می خواهید Thumbnailer ها را مشاهده و بکار ببرید را انتخاب کنید.

Image Scaler

- به شما این امکان را فراهم می سازد تا حجم عکسهای موجود در وب سایتتان را تغییر دهید.
- روی گزینه Select a File کلیک کنید.
 - روی نام عکس مورد نظر خود کلیک کنید.
 - حجم جدید عکس مورد نظر خود را وارد کنید.
 - اگر می خواهید طول و پهنای عکس مورد نظرتان ثابت باقی بماند گزینه Keep Aspect Ratio را انتخاب کنید.
 - اگر می خواهید يك کپی از عکس مورد نظرتان که در آن تغییراتی را اعمال کرده اید بوجود آید گزینه Retain a copy of the old image را انتخاب کنید و نام جدید آن را در فیلد خالی مقابله وارد کنید.
 - برای ذخیره تغییرات روی گزینه Scale Image کلیک کنید.

Convert Image Format

- ابتدا روی گزینه Select a Directory or File کلیک کنید.
- عکس مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- از منوی کشویی فورمات مورد نظر خود که می خواهید فورمات عکس انتخابی را تغییر دهید را انتخاب کنید.



Submit a Support Request

توضیحات اولیه

در این قسمت می توانید در خواست پشتیبانی از گروه نرم افزاری بوجود آورنده CPanel کنید و سوالات خود را از آنها بپرسید . این سوالات باید مربوط باشد به مشکلاتی که در کار با CPanel رویرو می شوید نه مشکلاتی که با میزبان وب خود دارید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Submit a Support Request وارد این قسمت شوید.
- 2- مطالب موجود در صفحه ای که وارد آن شده اید را به دقت مطالعه کنید و بعد از راهنمایی های آموزنده ای که در آن صفحه شده است در خواست خود (مشکل خود) را بیان کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

به مشکلاتی پاسخ داده خواهد شد که در رابطه با کار با نرم افزار CPanel هست در غیر این صورت سوالات شما بی پاسخ خواهد ماند.



Statistics Software Configuration

توضیحات اولیه

از این قسمت می توانید نرم افزاری که می خواهید با آن به آمار و اطلاعات وب سایت خود دسترسی داشته باشید را انتخاب کنید.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Configuration Statistics Software وارد این قسمت شوید.
- 2- نرم افزار های که نمی خواهید از آنها استفاده کنید تیک آنها را از مقابل حانه موجود در کنار آنها بردارید.
- 3- روی گزینه Submit برای اعمال تغییرات کلیک کنید.

اشکال یابی و گره گشایی

نرم افزارهای مختلفی برای گزارش آمار و ارقام وب سایت موجود است . سعی کنید نرم افزاری را انتخاب کنید که توقعات شما را بتواند عملی سازد.



SSL Manager

توضیحات اولیه

SSI Manager به شما امکان اضافه کردن و یا حذف کردن کلیدهای SSL را برای کاربرد به منظور مثلا در خواست عضویت و یا گواهینامه ها و ... که جنبه امنیتی در آنها وجود دارد می دهد. معمولا از SSL ها برای قسمتهای خرید فروش وب سایت ها استفاده می کنند.

آموزش گام به گام

همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Manager SSL وارد این قسمت شوید.



Virus Scan

توضیحات اولیه

Virus Scan به شما امکان می دهد تا از ClamAV برای اسکن کردن ایمیل ها ، پوشه اصلی و حتی فضاهای مربوط به FTP استفاده کنید. اسکن شدن وب سایت شما از ویروسها از بروز بسیاری از مشکلات بر روی وب سایت شما جلوگیری می کند.

آموزش گام به گام

- 1- همانگونه که وارد این قسمت شده اید در سیستم مدیریتی خود نیز با کلیک بر روی Scan Virus وارد این قسمت شوید.
- 2- در خانه کناری قسمتی از وب سایتتان که می خواهید اسکن شود تیک بگذارید.
- 3- برای اجرای اسکن روی گزینه Now Scan کلیک کنید.

۳ سوت دائمی داشت کام